



Kontrolliert Kosten sparen...

# NSC-Basis / NSC-Klassik

## Tankautomaten für die Betriebstankstelle / Bauart SV-010

Die neuen NOVOTEC Tankdatenerfassungssysteme für die Betriebstankstelle sorgen zukünftig für noch transparentere Abläufe und noch aussagekräftigere Werte bei der Fuhrparkanalyse. Mit der Bedienung über das große TFT Touch Display und bis zu 5 Zusatzeingaben, können Tankungen bereits an der Tankstelle gezielt zugeordnet werden. In Kombination mit den bewährten Softwarepaketen werden Ergebnisse geliefert, die keine Fragen offen lassen.



NSC-Basis / NSC-Klassik (Bauart SV-010)

### Grundausrüstung

- ⇒ 1 Zapfpunktanschluss (Impuls, ER3, TwoWire oder IFSF LON)
- ⇒ Verwaltung von 200 Ausweisen
- ⇒ Ausweisleser (RFID oder Touchkey)
- ⇒ TFT Touch Display (800 x 480 / Backlight LED 700cd/m<sup>2</sup> / 7 Zoll)
- ⇒ PC-Schnittstelle (LAN, optional: DSL, GPRS, Powerline)
- ⇒ Kommunikationsprogramm zur Datenübertragung
- ⇒ unbegrenzter Speicher für Tankungen
- ⇒ elektronisches Journal

### Optionen

- ⇒ Weitere Zapfpunkte (max. 4 bei Impuls und ER3 / max. 8 bei IFSF LON und TwoWire)
- ⇒ Weitere Ausweiskonten (unbegrenzt)
- ⇒ Standfuß, Wandhalterung, Montagerahmen
- ⇒ **Führerscheinkontrolle an der Tankstelle** - Tanken im 2-Ausweis-System
- ⇒ Integration von Fremdlern verschiedener Technologien: z.B. HITAG, Legic, Mifare
- ⇒ Verwaltungssoftware FPI.net



### Datenübertragung

- Alle modernen Varianten zur Übermittlung der Tankungen an den PC stehen zur Verfügung:
- ⇒ Netzwerk / Ethernet / W-LAN
  - ⇒ GPRS-Modem
  - ⇒ Powerline

### Zulassungen

- Alle Tankautomaten der NSC-Serie sind eichfähig.  
Zulassungszeichen: **5.621 / 13.43**  
Innerstaatliche Bauartzulassung gemäß den Anforderungen MID, ausgestellt von der PTB.

### Highlights

- ⇒ **flexibel:** bereits das kleinste System ist über eine serielle Schnittstelle an die Säule anschließbar. IFSF LON, ER3, TwoWire sowie Impulsschnittstelle werden unterstützt.
- ⇒ **modern:** bereits ab dem kleinsten System sind PC-Schnittstelle sowie Abrufprogramm inklusive, d.h. per Knopfdruck sind alle Tankungen an den PC übertragen.
- ⇒ **innovativ:** Embedded PC mit TFT Touch-Display, d.h. keine zusätzliche Tastatur erforderlich





Kontrolliert Kosten sparen...

| Technische Daten für Tankautomaten der NSC-Serie |                                                                                                   |                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundausrüstung                                  |                                                                                                   |                                                                                     |
| Bezeichnung                                      | NSC-Basis                                                                                         | NSC-Klassik                                                                         |
| Bauart                                           | SV-010                                                                                            |                                                                                     |
| Zulassung                                        | ---                                                                                               | Innerstaatliche Bauartzulassung gemäß MID / Zulassungszeichen: <b>5.621 / 13.43</b> |
| Maße: B/H/T in mm                                | 400/300/215                                                                                       |                                                                                     |
| Material                                         | Gehäuse aus beschichtetem <b>Edelstahl</b>                                                        |                                                                                     |
| Display                                          | TFT (800 x 480) ♦ Backlight LED (700 cd/m²) ♦ B/H in mm: 154/92 (7")                              |                                                                                     |
| Tastatur                                         | Touch Panel (Glas / Glas resistiv)                                                                |                                                                                     |
| Leser                                            | RFID <i>oder</i> Touchkey                                                                         |                                                                                     |
| Anschluss                                        | 1 Zapfpunkt ♦ Impuls, ER3, TwoWire oder IFSF LON                                                  |                                                                                     |
| Konten                                           | 200                                                                                               |                                                                                     |
| Speicher                                         | Puffer für unbegrenzt viele Tankungen                                                             |                                                                                     |
| Protokoll                                        | ---                                                                                               | elektronisches Journal                                                              |
| PC-Schnittstelle                                 | LAN / Ethernet                                                                                    |                                                                                     |
| Software                                         | Kommunikationsprogramm                                                                            |                                                                                     |
| Optionen                                         |                                                                                                   |                                                                                     |
| Anschlussenerweiterung                           | max. 4 ZP bei Impuls und ER3 / max. 8 bei IFSF LON und TwoWire (keine Mischprotokolle)            |                                                                                     |
| Kontenerweiterung                                | unbegrenzt                                                                                        |                                                                                     |
| Voreichung                                       | ---                                                                                               | eichfähig                                                                           |
| Lesertechnologien                                | HITAG 1 / 2 ♦ Legic ♦ Mifare ♦ Magnetkarten ♦ etc.                                                |                                                                                     |
| Standfuß                                         | Beschichteter Edelstahl ♦ H/B/T in mm: 1180/150/150                                               |                                                                                     |
| Schnittstellen / Peripherie                      | Preisanzeige (Haus 1 <i>oder</i> Dresser-Protokoll) ♦ Tankinhaltsmessung (H-Protokoll)            |                                                                                     |
| Führerscheinkontrolle                            | <b>Tanken im 2-Ausweis-System:</b> 1. Kfz-Ausweis vorhalten / 2. Führerschein vorhalten           |                                                                                     |
| Software                                         | Verwaltungsprogramm FPI.net                                                                       |                                                                                     |
| Service                                          | Online-Reset des Tankautomaten im Servicefall                                                     |                                                                                     |
| Gutschein-Funktion                               | Barcode-Scanner zu Einlesen von Tank-Gutscheinen (z.B. Geburtstagsgeschenk, Prämie, Incentive...) |                                                                                     |



Petro Handels GmbH  
Erlimattstrasse 17  
8370 Sirnach  
[www.petrohandels.ch](http://www.petrohandels.ch)  
071 973 75 75

- Tankautomaten
- Zapfsäulen
- Tankstellentechnik
- Service und Unterhalt
- AdBlue Systeme

Technische sowie inhaltliche Änderungen vorbehalten.  
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

